




Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Смоленск"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевое загрязнение	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Управление																			
4248.0001	Рабочее место начальника ПКО; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0002	Рабочее место старшего кладовщика; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-
4248.0003	Рабочее место экспедитора; автомобиль КАМАЗ (гос. № А 570 МА), 2018 г.в.; физические нагрузки; напряженность трудового процесса; химические вещества	1	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	8	8	8
4248.0004	Рабочее место инженера ПТО; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0005	Рабочее место инженера УМЦ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0006	Рабочее место начальника ОКСиИ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0007	Рабочее место инженера ПТО; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0008	Рабочее место водителя; автомобиль МАЗ 64630А (гос. № В 306 МУ 67),	1	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	8	8	8

4248.0051	Рабочее место инженера ОКСиИ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0052	Рабочее место контролера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
4248.0053	Рабочее место начальника отдела АСУ ТП и метрологии; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0054	Рабочее место экскепитора; автомобиль Газель НЕЖСТ (гос. № Х 695 НО), 2014 г.в.; физические нагрузки; напряженность трудового процесса; химические вещества	1	-	4.8	-	-	-	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	-	8	8
4248.0055	Рабочее место инженера-проектировщика; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0056	Рабочее место заведующего складом; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки Рабочее место инженера-проектировщика; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
4248.0057	Рабочее место начальника АДС; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0058	Рабочее место ведущего инженера УМЦ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0059	Рабочее место старшего контролера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0060	Рабочее место старшего контролера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
4248.0061	Рабочее место старшего контролера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
4248.0062	Рабочее место инженера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4248.0063	Рабочее место контролера УУПТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-

4248.0064	Рабочее место инженера-проектировщика; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8*	-	-	-
4248.0065	Рабочее место ведущего инженера АДС; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0066	Рабочее место специалиста ОМТС; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0067	Рабочее место ведущего инженера отдела ПБ, ОТ и Э; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0068	Рабочее место инженера-проектировщика; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0069	Рабочее место инженера УУТ; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0070	Рабочее место контролера УУТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-
4248.0071	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0072	Рабочее место старшего контролера УУТ; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-
4248.0073	Рабочее место диспетчера АДС; система искусственного освещения на рабочем месте; нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-
4248.0074	Рабочее место заместителя исполнительного директора – главный инженер; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4248.0075	Рабочее место старшего кладовщика; система искусственного освещения на рабочем месте; физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-
4248.0076	Рабочее место уборщика; физические нагрузки; химические вещества	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	8	-	-
4248.0077	Рабочее место диспетчера АДС; система искусственного освещения на рабочем месте; нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	-

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии		Д.Ю. Фицулин	22.07.2019
Ведущий инженер по охране труда		А.А. Шупляков	22.07.2019
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Эксперт по специальной оценке условий труда		Скобелева Юлия Александровна	04.07.2019